

## Условия использования сервиса RDAP

Настоящая инструкция по предоставлению регистрационных данных по протоколу RDAP регламентирует условия использования сервиса, а также содержит краткое описание о поиске информации при помощи данного сетевого сервиса. Сервис RDAP предоставляется в информационных целях и может быть использован только для получения информации о доменном имени и контактных лицах.

### 1. Описание работы сервиса

Регистратор предоставляет доступ к сервису предоставления регистрационных данных по протоколу RDAP по адресу: <https://rdap.active.domains/>. Общий формат запросов к сервису специфицирован в RFC7482.

#### Пример запроса к сервису:

<https://rdap.active.domains/domain/activedomains.ru>

Формат JSON-ответов сервиса соответствует RFC7483. Для отображения полей state, reg-ch, free-date и admin-contact добавлены нестандартные поля, описанные ниже в таблице.

#### Нестандартные поля ответов сервиса

WHOIS	RDAP
state: ... delegated ...	"status":["active"]
state: ... not delegated ...	"status":["inactive"]
state: pendingDelete	"pendingDelete" добавляется в "status". Остальные статусы не отображаются.
reg-ch:	В массиве "entities" дополнительная запись с "roles":["ripn_recipient"]
free-date:	В массиве "events" запись {"eventAction":"ripn_free_date","eventDate":"..."}
admin-contact:	В массиве "links" запись {"rel":"ripn-admin-contact","href":"..."}

#### Пример ответа сервиса:

```
{
  "objectClassName":"domain",
  "rdapConformance":["rdap_level_0"],
  "ldhName":"ACTIVEDOMAINS.RU",
  "handle":"ACTIVEDOMAINS.RU",
  "status":["active"],
  "nameservers":[{"
    "objectClassName":"nameserver",
    "ldhName":"ben.ns.cloudflare.com"
  }],{
    "objectClassName":"nameserver",
    "ldhName":"zara.ns.cloudflare.com"
  }],
  "entities":{
```

```

"objectClassName":"entity",
"handle":"ACTIVE-RU",
"roles":["registrar"],
"vcardArray":["vcard",[
  ["version",{"text","4.0"},
  ["fn",{"text","Active.Domains LLC"},
  ["kind",{"text","org"},
  ["tel",{"type":"voice"},"text","+7.4012971333"],
  ["tel",{"type":"fax"},"text","+7.4012971333"],
  ["email",{"text","info@active.domains"}]],
"links":[{"rel":"related","type":"text/html","href":"https://Active.Domains/whois"}],
"port43":"whois.Active.Domains"
},{
"objectClassName":"entity",
"roles":["registrant"],
"vcardArray":["vcard",[
  ["version",{"text","4.0"},
  ["fn",{"text","Ardis LLC"},
  ["kind", {"text", "org"}
]],
"status":["validated"]
}],
"events":[
  {
    "eventAction":"registration",
    "eventDate":"2010-09-22T10:20:17Z"
  },{
    "eventAction":"expiration",
    "eventDate":"2021-09-22T11:20:17Z"
  },{
    "eventAction":"ripn_free_date",
    "eventDate":"2021-10-23"
  },{
    "eventAction":"last update of RDAP database",
    "eventDate":"2021-02-24T12:56:33Z"
  }
],
"links":[{"rel":"ripn-admin-contact",
"href":"https://active.domains/whoisfb/activedomains.ru"}],
{"rel":"self",
"type":"application/rdap+json",
"href":"https://rdap.active.domains/domain/activedomains.ru"}],
"notices":[{"title":"Terms of Use",
"description":["For more information, please visit https://active.domains/wp-content/uploads/sites/30/rdap_active_domains.pdf"],
"links":[{"href":"https://active.domains/wp-content/uploads/sites/30/rdap_active_domains.pdf"}]}]}
}

```

## **2. Условия использования сервиса**

Пользователь обязан соблюдать приведенные ограничения при работе с сервисом предоставления регистрационных данных по протоколу RDAP.

**Используя сервис, Пользователь соглашается с тем, что:**

- Будет использовать полученные данные только в законных целях;
- Не допустит использования полученных данных в целях организации рассылки любой незапрашиваемой информации (спам) по адресам электронной почты, факсу, телефону;
- Не будет производить массовых выборок информации, превышающих разрешенные нормы.

**Пользователю запрещено:**

- Изменять информацию, полученную с помощью сервиса RDAP, в случае ее распространения в информационных целях;
- Использовать полученную информацию с целью ее дальнейшего распространения в коммерческих целях;
- Превышать установленное ограничение количества запросов к сервису RDAP с одного ip-адреса. Предельно допустимое значение равно двенадцати запросам в минуту с одного ip-адреса.

## **3. Ограничения на действия Пользователя**

**Пользователь не вправе совершать действия, которые могут повлечь:**

- Нарушение функционирования оборудования и сети Регистратора;
- Нарушение предоставления сервисов Регистратора или ограничение возможностей других третьих лиц в их получении;
- Несанкционированный доступ к информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Регистратора;
- Причинение, либо угрозу причинения убытков любым третьим лицам.

## **4. Санкции, применяемые к действиям Пользователя**

Регистратор самостоятельно квалифицирует действия, совершаемые Пользователем подпадающие под действие изложенных в п. 2 и п.3 настоящего документа. В случае нарушения Пользователем условий использования доступ к сервису блокируется.

## **5. Восстановление доступа к сервису RDAP**

Доступ к сервису может быть восстановлен только после направления соответствующего запроса на [support@active.domains](mailto:support@active.domains). Запрос должен содержать в себе IP-адрес или адреса, для которых прекращен доступ, а также перечень мер, предпринятых Пользователем для устранения нарушений, повлекших прекращение предоставления сервиса.